

W dniu 05.01.2010r. dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu. W dniu 18.12.2009r. dodano informację dot. zmiany ogłoszenia i SIWZ. Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do 23 grudnia 2009 do godziny 10.00.

Ostróda, 29 grudnia 2009r. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

IGK-431/16/2009

### **Dotyczy: Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012**

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 1 złożona przez Instalatorstwo Elektryczne Prace Kontrolno-Pomiarowe Ryszard Kozdryk, ul. Brzegowa 5 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez Instalatorstwo Elektryczne Prace Kontrolno-Pomiarowe Ryszard Kozdryk, ul. Brzegowa 5 14-100 Ostróda spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 500 punktów.

2. Oferta złożona przez Instalatorstwo Elektryczne Prace Kontrolno-Pomiarowe Ryszard Kozdryk, ul. Brzegowa 5, 14-100 Ostróda jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

### **Ogłoszenie po zmianach z dnia 18.12.2009r.**

#### **Ogłoszenie**

### **Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012**

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 15 . 12 .2009

#### **I. Zamawiający**

Gmina Ostróda  
ul. Jana III Sobieskiego 1  
14-100 Ostróda  
www.gminaostroda.pl  
e-mail: sekretariat@gminaostroda.pl  
poniedziałek-piątek 7.30-15.30  
tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

#### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

### III. Sposób uzyskania SIWZ

SIWZ znajduje się na stronie internetowej [www.bip.gminaostroda.pl](http://www.bip.gminaostroda.pl) oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Tomczyk (089 676-07-31), fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązani są pisemnego zawiadomienia o pobraniu dokumentacji w celu umożliwienia pełnego udziału w postępowaniu- dotyczy ewentualnych pytań i modyfikacji siwz.

### IV. Opis przedmiotu zamówienia

Określenie kodu CPV 50.23.21.00-1

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje bieżącą konserwację i utrzymanie **1400 punktów świetlnych** w 50 miejscowościach na terenie Gminy Ostróda (odległość od miasta Ostróda do najdalszej miejscowości wynosi 30km) w tym:

- a) Bieżące dokonywanie oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń oświetlenia ulicznego celem wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii oraz aktów wandalizmu.
- b) Naprawę uszkodzonych sterowników, styków, połączeń przewodów w oprawach i słupach, wnek bezpiecznikowych, końcówek kabli, itp.
- c) Wymianę uszkodzonych: elementów lamp (dławiki, oprawki), zegarów, bezpieczników, styczników, żarówek (żarówki marki Philips typu SON-T plus 70 W), przekaźników zmierzchowych, itp. elementów oświetlenia ulicznego
- d) Konserwację szafek kablowych i oświetleniowych.
- e) Sprawdzanie układów zapłonowych opraw.
- f) Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.
- g) Sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.
- h) Ustawianie i regulację przekaźników zmierzchowych.

Usługa dotyczy oświetlenia ulicznego zainstalowanego zarówno na urządzeniach Zakładu Energetycznego jak również Zamawiającego.

Wykonawca zapewni swoją dyspozycyjność i gotowość przez całą dobę. Przystąpienie Wykonawcy do usuwania zaistniałych awarii nastąpi w ciągu 24-ch godzin od zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego lub stwierdzenia awarii przez Wykonawcę.

### V. Informacja o ofertach częściowych

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

### VI. Informacja o ofertach wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

## **VII. Termin wykonania zamówienia**

zakończenie:

- do 31 grudnia 2012r.

## **VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) Wykonawca musi być dopuszczony do występowania w obrocie prawnym.

b) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

- musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (konserwacja oświetlenia ulicznego lub drogowego obejmująca co najmniej 300 punktów świetlnych)

- musi wskazać osobę odpowiedzialną z jego ramienia za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, którą to osobą dysponuje lub będzie dysponował; wskazana osoba musi posiadać aktualne kwalifikacje do dozoru (grupa 1 pkt. 2,3,10) nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z paragrafem 5 ust 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

- musi wskazać co najmniej jedną osobę, której zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia, którą to osobą dysponuje lub będzie dysponował; wskazana osoba musi posiadać aktualne kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV ( grupa 1 pkt. 2,3,10) , zgodnie z paragrafem 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

- musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia narzędziami i urządzeniami, w szczególności podnośnikiem hydraulicznym.

c) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, w szczególności:

- musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,- PLN.

d) Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.).

## **Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.
- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

## **IX. Wymagania dotyczące wadium**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych ) w terminie do dnia 29 grudnia 2009 roku do godz. 10.00

## **X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda  
ul. Jana III Sobieskiego 1  
14-100 Ostróda  
I piętro, sekretariat  
do 29 grudnia 2009 do godziny 10.00

## **XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie**

- Cena oferty 100 %

## **XII. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

## **XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej**

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

## **XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów**

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

## **XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**Informacja dot. zmiany SIWZ**

Ostróda, 18 grudnia 2009

## **Modyfikacja treści SIWZ na zadanie: Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w punkcie 5 ppkt 1 lit. b tj. ww. punkt w zakresie posiadanego doświadczenia otrzymuje brzmienie: Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

- musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (konserwacja oświetlenia ulicznego lub drogowego obejmująca co najmniej 300 punktów świetlnych).

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 grudnia 2009 do godz. 10.00. Termin wniesienia wadium ulega przesunięciu również do dnia 29 grudnia do godz. 10.00.

### **Treść pierwotnego ogłoszenia**

#### **Ogłoszenie**

#### **Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012**

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 15 . 12 .2009

#### **I. Zamawiający**

Gmina Ostróda  
ul. Jana III Sobieskiego 1  
14-100 Ostróda  
www.gminaostroda.pl  
e-mail: sekretariat@gminaostroda.pl  
poniedziałek-piątek 7.30-15.30  
tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

#### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

### III. Sposób uzyskania SIWZ

SIWZ znajduje się na stronie internetowej [www.bip.gminaostroda.pl](http://www.bip.gminaostroda.pl) oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Tomczyk (089 676-07-31), fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

**Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązani są pisemnego zawiadomienia o pobraniu dokumentacji w celu umożliwienia pełnego udziału w postępowaniu- dotyczy ewentualnych pytań i modyfikacji siwz.**

### IV. Opis przedmiotu zamówienia

Określenie kodu CPV 50.23.21.00-1

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje bieżącą konserwację i utrzymanie **1400 punktów świetlnych** w 50 miejscowościach na terenie Gminy Ostróda (odległość od miasta Ostróda do najdalszej miejscowości wynosi 30km) w tym:

- a) Bieżące dokonywanie oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń oświetlenia ulicznego celem wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii oraz aktów wandalizmu.
- b) Naprawę uszkodzonych sterowników, styków, połączeń przewodów w oprawach i słupach, wnek bezpiecznikowych, końcówek kabli, itp.
- c) Wymianę uszkodzonych: elementów lamp (dławiki, oprawki), zegarów, bezpieczników, styczników, żarówek (żarówki marki Philips typu SON-T plus 70 W), przełączników zmierzchowych, itp. elementów oświetlenia ulicznego
- d) Konserwację szafek kablowych i oświetleniowych.
- e) Sprawdzanie układów zapłonowych opraw.
- f) Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.
- g) Sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.
- h) Ustawianie i regulację przełączników zmierzchowych.

Usługa dotyczy oświetlenia ulicznego zainstalowanego zarówno na urządzeniach Zakładu Energetycznego jak również Zamawiającego.

Wykonawca zapewni swoją dyspozycyjność i gotowość przez całą dobę. Przystąpienie Wykonawcy do usuwania zaistniałych awarii nastąpi w ciągu 24-ch godzin od zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego lub stwierdzenia awarii przez Wykonawcę.

### V. Informacja o ofertach częściowych

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

### VI. Informacja o ofertach wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

## **VII. Termin wykonania zamówienia**

zakończenie:

- do 31 grudnia 2012r.

## **VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) Wykonawca musi być dopuszczony do występowania w obrocie prawnym.  
b) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

w szczególności:

- musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem (konserwacja oświetlenia ulicznego lub drogowego obejmująca co najmniej 1000 punktów świetnych) i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia;

- musi wskazać osobę odpowiedzialną z jego ramienia za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, którą to osobą dysponuje lub będzie dysponował; wskazana osoba musi posiadać aktualne kwalifikacje do dozoru (grupa 1 pkt. 2,3,10) nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z paragrafem 5 ust 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

- musi wskazać co najmniej jedną osobę, której zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia, którą to osobą dysponuje lub będzie dysponował; wskazana osoba musi posiadać aktualne kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV ( grupa 1 pkt. 2,3,10) , zgodnie z paragrafem 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

- musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia narzędziami i urządzeniami, w szczególności podnośnikiem hydraulicznym.

c) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, w szczególności:

- musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,- PLN.

d) Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.).

### **Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

- Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

## **IX. Wymagania dotyczące wadium**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 23 grudnia 2009 roku do godz. 10.00

## **X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 23 grudnia 2009 do godziny 10.00

## **XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie**

- Cena oferty 100 %

## **XII. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

## **XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej**

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

## **XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów**

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

## **XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

[\*\*Aktualna: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia\*\*](#)

[\*\*~~Nieaktualna: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia~~\*\*](#)

[\*\*Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia\*\*](#)

Sporządził/a: **Magdalena Wajdyk**  
Umieścił/a: **Artur Jabłonka**



Zmodyfikował/a: **Artur Jabłonka**

*data publikacji: 15.12.2009, ostatnia aktualizacja: 05.01.2010, odsłon: 817*

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda

<http://bip.gminaostroda.pl/>

Adres tego artykułu to:

<http://bip.gminaostroda.pl/w-dniu-05012010r-dodano-informacje-o-rozstrzygnięciu-przetargu-w-dniu-18122009r-dodano-informacje-dot-zmiany-ogloszenia-i-siwz-gmina-ostroda-oglas-a-przetarg-nieograniczony-na-zadanie-konserwacja-oswi>