Wójt Gminy Ostróda
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
woj. Warmińsko-mazurskie

Nasz znak: RGP.6220.12.2024 Ostróda, 06 sierpnia 2024 r.

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku …..

Wójt Gminy Ostróda
orzeka

I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia o zdolności poboru wody 40m^3/h umożliwiającym pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni S1 na terenie działki 46, obręb 0030 Ryn, gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.

II. określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji i awarii sprzętu.

2. Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.

3. W celu neutralizacji wycieków substancji chemicznych i ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie prowadzonych robót.

4. Wytworzone odpady należy posegregować i gromadzić w kontenerach (pojemnikach) do czasu ich zapełnienia, następnie przekazać uprawnionym odbiorcom. Kontenery (pojemniki) zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.

5. Urobek po wierceniu, oraz odpady popłuczkowe należy przekazać uprawnionym podmiotom.

6. Wodę z próbnych pompowań można odprowadzić do rowu otwartego, lub wód powierzchniowych.

7. W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody przekraczającego ilości wynikające z uzasadnionego zapotrzebowania.

III. ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 03 czerwca 2024 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Ostróda: 14 czerwca 2024 r.) …….., Wójt Gminy Ostróda wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia o zdolności poboru wody 40m3/h umożliwiającym pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni S1 na terenie działki 46, obręb 0030 Ryn, gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu otworu studziennego S1 o głębokości do 100 m i wydajności 40 m^3/h na dz. nr 46 obręb Ryn, gm. Ostróda wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody oraz wykonanie obudowy studziennej w projektowanym otworze studziennym.

Studnia głębinowa przeznaczona do nawadniania upraw rolniczych na działkach należących do Inwestora w miejscowości Ryn. Woda przeznaczona będzie do celów nawadniania plantacji za pomocą deszczowni w okresach niedoborów opadów. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie otworu wiertniczego który będzie służył do ujmowania wody podziemnej z czwartorzędowej warstwy wodonośnej jako studnia głębinowa w ilości nie przekraczającej zasobów eksploatacyjnych. Projektowane ujęcie będzie pracowało z wydatkiem Qmax.h = 40,0 m^3/h, promień leja depresji w przedziale R = 741m. Głębokość studni nawiercona zostanie maksymalnie do 100,0 m p.p.t.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany tj. § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*: urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m^3 na godzinę.

Zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ostróda.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

Organ pismem z dnia 18 czerwca 2024 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* pismem z dnia 18 czerwca 2024 r. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydziału Spraw Terenowych I w Elblągu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Stanowisko w przedmiotowej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie zajął w opinii sanitarnej znak: ZNS.9022.3.29.2024 z dnia 03 lipca 2024 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

W dniu 03 lipca 2024 r. do tutejszego organu wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 lipca 2024 r. znak: GR.ZZŚ.5.4901.203.2024.WL, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz określono warunki realizacji inwestycji.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził postanowieniem znak:.WSTE.4220.111.2024.JS z dnia 04 lipca 2024 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Ostróda spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zawiadomieniem z dnia 08 lipca 2024 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji.

W wyznaczonym terminie strona nie wniosła uwag do sprawy.

Działka, na której planowana jest inwestycja oznaczona jest w ewidencji gruntów jako grunty orne (RIIIb, RIVa, RIVb, RV), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-ŁIV, Lzr-ŁV), łąki trwałe (ŁIV, ŁV, ŁVI), nieużytki (N) oraz grunty pod rowami (W-ŁIV, W-ŁV, W-PsIV, W-PsIV, W-RIVa, W-RIVb). Sąsiedztwo terenu objętego wnioskiem stanowią grunty rolne oraz tereny leśne. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja inwestycji nie będzie związana z wycinką drzew i krzewów.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane ze wzrostem poziomu hałasu, emisją pyłów do powietrza, którego źródłem będzie praca sprzętu wiertniczego oraz ruch pojazdów na terenie inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych. Wszystkie prace budowlane będą krótkotrwałe, a zasięg oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Nie przewiduje się, aby powstające zanieczyszczenia w czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia, mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu. Prace budowlane będą wykonywane tylko w godzinach dziennych (6^{oo} do 16^{oo}). Zaplecze budowy należy wyposażyć w materiały sorpcyjne do stosowania w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych. Materiały potrzebne do realizacji prac będą posadowione na terenie utwardzonym tak, aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. Ewentualne prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty należy prowadzić poza terenem inwestycji. Powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady będą selektywnie zbierane i przekazywane do unieszkodliwienia lub odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia lub wywiezione na składowisko odpadów.

Etap eksploatacji inwestycji będzie związany z pracą pompy głębinowej, która nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren objęty inwestycją znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich, na którym obowiązuje Uchwała Nr III/53/18 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r., poz. 824). Najbliższy obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 znajduje się w odległości ok. 0,6 km od granic obszaru objętego wnioskiem.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwały, na terenie Obszaru obowiązuje realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W myśl zapisów § 5 ust. 3 pkt 2 ww. uchwały zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Realizacja inwestycji nie narusza ograniczeń wynikających z utworzenia na przedmiotowym terenie obszaru chronionego, ani nie narusza obowiązujących na tym terenie zakazów. Przedsięwzięcie nie obniży walorów krajobrazowych i nie wpłynie znacząco negatywnie na cel powołania Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich.

Z uwagi na charakter, skalę i zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację przedmiotowa inwestycja nie będzie miała znacząco negatywny wpływ na obszary Natura 2000.

Obszar opracowania jest położony poza korytarzami ekologicznymi i planowana inwestycja nie będzie utrudniać migracji zwierząt.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. poz. 300 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- JCWP PLRW 2000102819 (Drwęca do jez. Drwęckiego). JCWP posiada status naturalnej części wód. Stan ogólny JCWP określono jako zły (zły stan ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego), JCWP jest monitorowana oraz określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Drwęca od ujścia Szelążnicy do zapory w Idzbarku (dla troci wędrownej) i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

na osiągnięcie celów środowiskowych do 2027 r. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej Część wymienionej JCWP stanowi również obszar

chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.1614).

- JCWPd PLGW 200039 - o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), zagrożona chemicznie. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy oraz dobry stan chemiczny.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych, nie znajduje się na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, i na obszarach wodno-błotnych. Inwestycja położona jest poza terenami obszarów szczególnie zagrożonych powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.)

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 300).

Inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarem o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami uzdrowiskowymi, obszarami górskimi i wybrzeży morskich. Przedsięwzięcie pozostaje bez związku z prowadzeniem gospodarki leśnej. Z uwagi na odległość od granicy państwa oraz rodzaj inwestycji nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.

W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załączoną kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawartych w art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska i sporządzania raportu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 72 ust. 3 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b cytowanego artykułu.

Zastępca Wójta Gminy Ostróda

Grzegorz Kastrau
Wykonujący zadania i kompetencje wójta
na podstawie art. 28 g ust. 1 i 6 ustawy
o samorządzie gminnym

Otrzymują
1. ……..
2. Wójt Gminy Ostróda
3. a/a

Do wiadomości
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu

Wójt Gminy Ostróda
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
woj. Warmińsko-mazurskie

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 sierpnia 2024 r. znak: RGP.6220.12.2024

Charakterystyka Przedsięwzięcia

polegającego na wykonaniu urządzenia o zdolności poboru wody 40m^3/h umożliwiającym pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni S1 na terenie działki 46, obręb 0030 Ryn, gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.

Na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu urządzenia o zdolności poboru wody 40 m^3/h umożliwiającym pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni S1 na terenie działki nr 46, obręb 0030 Ryn, gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.

Powierzchnia działki, na której planowana jest inwestycja wynosi 148,96 ha. Projektowany otwór studzienny po wykonaniu wraz z obudową zajmie powierzchnię ok. 10 m^2.

Teren działki nr 46 w ob. Ryn, gm. Ostróda stanowią grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty pod rowami oraz nieużytki. W najbliższym otoczeniu działki inwestycyjnej znajdują się grunty orne, łąki, pastwiska i lasy. Wzdłuż północno-wschodniej granicy przedmiotowego terenu zlokalizowany jest rów, zaś równolegle do południowo-wschodniej granicy działki przebiega droga.

Przewidywana głębokość studni S1 wyniesie ok. 100 m, zaś wydajność 40 m^3/h. Studnia będzie ujmowała czwartorzędowy poziom wodonośny. Szacowany promień leja depresji projektowanej studni wynosi ok. 741 m.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie ujęcia, w którego skład wchodzić będzie jedna studnia S1. Woda pobierana ze studni będzie wykorzystywana do nawadniania plantacji znajdującej się w msc. Ryn. Studnia S1 będzie eksploatowana tylko przez określoną część roku (od maja do lipca). Ponadto nie będzie to pobór ciągły, gdyż nawadnianie będzie uzależnione od opadów atmosferycznych oraz temperatur powietrza.

Wykonanie ujęcia wód podziemnych będzie polegało na zamontowaniu pompy głębionej zawieszonej na rurze tłocznej z zasilającym kablem energetycznym oraz wykonaniu naziemnej obudowy studni, która posadowiona zostanie na podkładzie z chudego betonu, poniżej powierzchni terenu. Studnia wiercona wykonana zostanie mechanicznie, obrotowo, pod osłoną płuczki polimerowo-bentonitowej. W otworze zabudowany zostanie filtr PCV, perforowany, który będzie owinięty siatką stilonową, z obsypką. Projektowana kolumna filtracyjna będzie składać się z:

- rury nadfiltrowej Ø 225 mm – 82,0 m;
- części roboczej filtru Ø 225 mm – 15,0 m;
- rury podfiltrowej Ø 225 mm – 3,0 m.

Postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji będzie zgodne z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Odpady będą zbierane selektywnie, a następnie przekazane zostaną firmom posiadającym stosowane uprawnienia w celu ich dalszego zagospodarowania.

Ścieki socjalno-bytowe powstałe w trakcie budowy będą odprowadzane do przenośnych kabin toaletowych typu TOI-TOI, które następnie opróżnianie będą przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.

Prace związane z wykonaniem otworu studziennego S1 wykonywane będą w sposób umożlwiający ochronę gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych.

Zastępca Wójta Gminy Ostróda

Grzegorz Kastrau
Wykonujący zadania i kompetencje wójta
na podstawie art. 28 g ust. 1 i 6 ustawy
o samorządzie gminnym