

**DECYZJA Nr 1/2010
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 1, pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pani Grażyny Tochman „ EUROPOL „ Przedsiębiorstwo Projektowo -Usługowego w Olsztynie działającej z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej dla zespołu działek nr nr 85/5 85/6, 85/9, 85/37, 85/32, 85/16, 85/21, 85/13, 85/33, 85/27, 85/7, 83, 136/24, 74/9, 77, 130, 136/8, 79/8, 79/2, 136/7, 136/3, 134/4, 134/2, 79/11 i 135/1 położonych w miejscowości Kałno, gmina Ostróda i po zasięgnięciu opinii :

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 24 maja 2010 r. znak : RDOŚ -28-WSTE-6613-0003-123/10/bw
- Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie opinią sanitarną z dnia 13 maja 2010 r. znak : ZNS-4316- 35/1/2010

**określam
warunki realizacji przedsięwzięcia**

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

1. Rodzaj przedsięwzięcia :

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią oraz budowę sieci wodociągowej dla terenu zabudowy mieszkalno - usługowej w miejscowości Kałno, gmina Ostróda

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- a) powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić;
- b) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej /między 6.00 – 22.00/ ;
- c) inwestycję należy realizować z minimalnym zajęciem terenu oraz z maksymalną ochroną roślinności ;
- d) sprzęt budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji przedsięwzięcia winien zabezpieczenia przed emisją spalin i energii ;
- e) na etapie budowy należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót budowlanych ;
- f) teren po wykonaniu robót ziemnych, po zapleczu budowy i parku maszynowym przywrócić do stanu pierwotnego podobnie jak inne tereny niekorzystnie zmienione w związku z realizacją przedsięwzięcia ;
- g) ścieki bytowe z zaplecza budowy należy gromadzić w przenośnych kabinach WC, opróżnianych przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie;
- h) w obrębie systemu korzeniowego drzew wykopy należy prowadzić ręcznie, w razie konieczności zastosować przeciski . Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych ; nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów pod koronami drzew ;
- i) wykonując wykopy należy górną warstwę próchniczą o miąższości 20-30 cm zdjąć osobno, a po zasypaniu wykopu gruntem mineralnym – rozplantować humus na naruszonej powierzchni ;
- j) wycinki drzew dokonać poza okresem lęgowym ptaków tj. w okresie od 1 sierpnia do 31 marca (jeżeli będzie planowana wycinka),
- k) w przypadku natknięcia się w trakcie robót ziemnych na nierozpoznane stanowiska archeologiczne, należy wstrzymać roboty na tym odcinku i powiadomić służby konserwatorskie.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

Projekt budowlany winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art.76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Wobec tego ustala się co następuje :

- a) istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi poszczególnych dysponentów sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz uzgodnieniami właścicieli sąsiadujących posesji,
- b) zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobowanej, stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania. Materiały i technologia wykonania winna zapewnić szczelność sieci kanalizacyjnej sanitarnej ,
- c) wytworzone podczas fazy eksploatacji odpady magazynować selektywnie w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do powyższej grupy zakładów.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

„EUROPOL „ Przedsiębiorstwo Projektowo -Usługowego w Olsztynie Grażyna Tochman działająca z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda zwróciła się z wnioskiem w dniu 26 marca 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i sieci wodociągowej , przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 85/5, 85/6, 85/9, 85/37, 85/32, 85/16, 85/21, 85/13, 85/33, 85/27, 85/7, 83, 136/24 , 74/9, 77, 130, 136/8, 79/8, 79/2, 136/7, 136/3, 134/4, 134/2, 79/11 i 135/1 w miejscowości Kątno , gmina Ostróda.

Obwieszczeniem w dniu 12 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 na wstępie cytowanej ustawy, poinformowano społeczeństwo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda i w miejscu gdzie planowana jest inwestycja (tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kątno) oraz stronie internetowej BIP Urzędu Gminy - organu prowadzącego postępowanie.

Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag ani wniosków.

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. / zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - usługowej na południe od wsi Kątno , obręb geodezyjny Kątno, gmina Ostróda zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003 r., teren, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja przeznaczony jest na funkcję mieszkalno - usługową i turystyczną. Wnioskowana inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich

w sąsiedztwie istniejącej zabudowy wsi Kątno. Przedsięwzięcie, realizowane będzie zgodnie z zapisami rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 150 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazurskiego z 2008 r. Nr 179, poz. 2635) nie wpłynie negatywnie na cele ochrony obszaru chronionego krajobrazu, a w szczególności nie naruszy spójności krajowego systemu obszarów chronionych. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia poza obszarami włączonymi do sieci obszarów Natura 2000 oraz uwzględniając rodzaj i skalę oddziaływania ograniczonego lokalnie do miejsca, nie jest prawdopodobne, aby przedsięwzięcie to mogło znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000. Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od obszarów objętych ochroną Natura 2000.

Projektowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa przebiegać będzie wzdłuż dróg oraz przez tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej położonej na południe od miejscowości Kątno nad jeziorem Szelań Wielki. Na etapie realizacji inwestycji przewidziane jest zajęcie pasa terenu, gdzie prowadzone będą wykopy oraz składowany, na czas robót wydobyty urobek. Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wykonana będzie ze szczelnych materiałów uniemożliwiających infiltrację wód gruntowych do sieci, jak i eksfiltrację zanieczyszczeń do gruntu.

Największe uciążliwości związane z planowaną inwestycją wystąpią na etapie realizacji przedsięwzięcia. Będą one związane z zajęciem pasa gruntu pod roboty budowlane, jak również z pracą maszyn i urządzeń technicznych powodujących hałas i zanieczyszczenie powietrza. Utrudnienia te będą ograniczone czasowe do momentu zakończenia prac budowlanych.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ wystąpił o wydanie opinii, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do jego ewentualnego zakresu do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

Obwieszczeniem z dnia 5 maja 2010 r. organ zawiadomił strony postępowania i społeczność lokalną o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o możliwym oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 24 maja 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadomił strony o wydanym postanowieniu w dniu 24 maja 2010 r. znak : RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-123/10/bw o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie opinią sanitarną z dnia 13 maja 2010 r. znak : ZNS-4316-35/1/2010 stwierdził, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, kierując się kryteriami, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, organ prowadzący postępowanie uznał brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydał postanowienie w dniu 21 czerwca 2010 r.

o wydanym postanowieniu poprzez obwieszczenie w dniu 23 czerwca 2010 r. zawiadomiono strony oraz wywieszono je na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda i na terenie sołectwa Kątno w miejscowości Kątno gdzie prowadzona będzie inwestycja, jak również umieszczono na stronie BIP. Do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęło zażalenie na wydane postanowienie.

Dnia 10 sierpnia 2010 r. poinformowano społeczeństwo / na podstawie art. 10 § 1 Kpa / o możliwości zapoznania się z wnioskiem i postanowieniami oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w terminie siedmiu dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział ponad 20 stron, zostały one zawiadomione o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie – zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 72 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy - obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń tuż przy Urzędzie i w miejscowości Kątno, gdzie prowadzone będzie przedsięwzięcie oraz na stronie internetowej BIP.

Analizując zebrane dokumenty w sprawie należy uznać, że inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływała na środowisko, w tym na przyrodę ożywioną i nieożywioną, zdrowie ludzi oraz dobra materialne. W ocenie organu nie będzie ona znacząco oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska - wód gruntowych i powierzchniowych.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Informacja o planowanym przedsięwzięciu stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W myśl art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem **czterech lat** od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 termin, o którym mowa wyżej może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 86 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 wyżej cytowanej ustawy .

Załączniki:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Kopia mapy sytuacyjno -wysokościowej w skali 1: 1000 z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy decyzja .


Otrzymują:

1. Gmina Ostróda w Ostródzie
2. Pani Grażyna Tochman „EUROPOL „ Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe w Olsztynie

3. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.
3. a/a.

W O I T

Gustaw Maciej Brzezina

Charakterystyka przedsięwzięcia

pod nazwą - „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i sieci wodociągowej , przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 85/5, 85/6, 85/9, 85/37, 85/32, 85/16, 85/21, 85/13, 85/33, 85/27, 85/7, 83, 136/24 , 74/9, 77, 130, 136/8, 79/8, 79/2, 136/7, 136/3, 134/4, 134/2, 79/11 i 135/1 w miejscowości Kątno , gmina Ostróda”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z główną przepompownią ścieków i sieci wodociągowej dla zespołu działek w miejscowości Kątno. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje :

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla przejęcia ścieków bytowo - gospodarczych z zespołu działek w miejscowości Kątno z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej - wykonanej z rur PVC Ø 0,20 o łącznej długości L ~ 2100 mb,
- budowę kanalizacji tłocznej Ø 90 PN 10 o długości L~ 400 mb,
- budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 i 90 o łącznej długości L ~ 1900 mb,
- budowę przepompowni ścieków P1.

Kolektory sanitarne grawitacyjne projektowane są z rur kielichowych PVC o średnicy 200 mm. Ruruciagi ułożone na podsypce piaskowej gr. 10 cm lub na podsypce żwirowej grubości 20 cm w przypadku wystąpienia wody gruntowej. W miejscach włączenia przykanalików oraz na wlocie i załamaniach trasy zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Ø 600 mm i w miejscach węzłowych sieci studnie betonowe Ø 1,20 m. Przepompownię P1 zaprojektowano monolityczną z polimerobetonu o średnicy 2000 mm i wysokości 4,5 m.

Projektowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa przebiegać będzie wzdłuż dróg oraz przez tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej położonej na południe od miejscowości Kątno nad jeziorem Szelaż Wielki. Na etapie realizacji inwestycji przewidziane jest zajęcie pasa terenu, gdzie prowadzone będą wykopy oraz składowany, na czas robót wydobyty urobek. Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wykonana będzie ze szczelnych materiałów uniemożliwiających infiltrację wód gruntowych do sieci , jak i eksfiltrację zanieczyszczeń do gruntu.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 72a tj. kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków co najmniej dwóch kanałów bocznych.

WÓJTA

Gustaw Brzezina